


# **WP-Ticker** v1.6

**Plugin für WordPress**



## **Benutzerhandbuch**

(Stand: November 2014)

## **Impressum**

Diese Druckschrift im PDF-Format ist eine Produktion von Stephan Gärtner (im Folgenden „Autor“ genannt). Alle Teile dieser Publikation unterliegen dem Urheberrecht.

Das Werk oder auch nur Auszüge daraus dürfen nicht ohne vorherige Einwilligung des Autors veröffentlicht werden. Dies gilt für jede schriftliche, mündliche oder elektronische Veröffentlichung in jedweder Form. Missbrauch wird zur Anzeige gebracht und juristisch verfolgt.

Eine Weitergabe der Druckschrift oder von Teilauszügen der selbigen als PDF-Dokument oder als Ausdruck darf nur im Rahmen nichtkommerzieller Zwecke erfolgen.

Herausgeber: SteGaSoft, Stephan Gärtner

Autor: Stephan Gärtner

Layout: Stephan Gärtner

Alle Rechte: SteGaSoft, Stephan Gärtner, Bergisch Gladbach

Internet: [www.stegasoft.de](http://www.stegasoft.de) oder [wp-ticker.stegasoft.de](http://wp-ticker.stegasoft.de)

## Inhalt

Vorwort.....	4
1. Installation .....	5
2. Globale Einstellungen im Backend ( <i>Allgemeines</i> ).....	5
3. Globale Einstellungen in <i>tic-global.php</i> bzw. <i>tic-global-custom.php</i> .....	6
4. Neuen Ticker anlegen .....	6
Datenquelle .....	7
Dauer für.....	8
Tickertyp .....	8
Max. Einträge.....	8
Max. Zeichen .....	8
Template.....	8
Memo.....	8
5. Ticker bearbeiten oder löschen.....	9
6. Eigene Texte .....	9
Neuen Text erstellen.....	9
Anzeige -Start und Anzeige-Ende .....	10
Auto. Löschen.....	10
7. Anzeige-Ende für Beiträge aus Kategorien .....	11
8. Ticker einbinden .....	11
Möglichkeit 1: WP-Ticker Widget .....	11
Möglichkeit 2: TinyMCE Button .....	12
Möglichkeit 3: WP-Ticker Shortcode .....	12
Möglichkeit 4: Funktions-Aufruf in Template-Dateien .....	13
9. WYSIWYG CSS-Generator .....	13
10. CSS ID- und Klassen-Liste der Ticker-Elemente .....	14
11. Sonstiges .....	14
12. Links.....	15

## Vorwort

WP-Ticker ist eigentlich eine Neuentwicklung des beliebten WordPress-Plugins *Ticker*, das ursprünglich als kleines Gimmick der Website *geschichtspassage.de* entwickelt wurde. Außer der Grundidee und Funktion haben beide Plugins aber nichts mehr gemeinsam (abgesehen davon ist *Ticker* auch nicht mehr verfügbar).

Mit dem auf jQuery basierenden WP-Ticker können mehrere Ticker-Instanzen erstellt werden. Das heißt mehrere Ticker können auf einer Seite bzw. in einem Artikel dargestellt werden.

Das Aussehen lässt sich recht einfach per CSS anpassen. Alle Ticker werden global über eine Style-Datei formatiert (Größe, Aussehen, etc.), können aber zusätzlich auch noch individuell angepasst werden.

WP-Ticker kann modular erweitert werden. Zusatzmodule finden Sie auf der WP-Ticker Website unter *Downloads* (s. Linkliste am Ende des Dokuments).

Updates zum Plugin oder neue Module werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Umsetzen Ihres Projektes mit WP-Ticker.

Stephan Gärtner

## 1. Installation

Entpacken Sie die beiden ZIP-Dateien *wp-ticker-1x.zip* und *wp-ticker-custom.zip* und laden Sie die jeweils darin enthaltenen Ordner in das WordPress Plugin-Verzeichnis auf Ihrem Webserver hoch.

Ändern Sie die Datei-Rechte des Ordners *wp-ticker-custom* inklusive aller darin enthaltenen Ordner und Dateien sowie den Ordner *modules* im Verzeichnis *wp-ticker* auf mindestens 770. Der Ordner *wp-ticker-custom* dient als Speicherort für benutzerspezifische Einstellungen, wie z. B. eigene Ticker-Styles oder globale WP-Ticker-Parameter.

Loggen Sie sich nun in WordPress ein und aktivieren Sie WP-Ticker.

Hinweis für Multisite-Betrieb: Bitte aktivieren Sie WP-Ticker nicht global über das Netzwerk, sondern einzeln über die jeweiligen Netzwerk-Seiten. Den Link zu WP-Ticker finden Sie im WordPress-Menü unter *Plugins*.

## 2. Globale Einstellungen im Backend (*Allgemeines*)



Im Backend von WP-Ticker unter dem Punkt **Allgemeines** finden Sie folgende globale Einstellmöglichkeiten:

**Deinstallieren:** Wenn Sie diesen Punkt durch Setzen eines Häkchens aktivieren, werden alle Einstellungen und WP-Ticker-Tabellen beim Deaktivieren des Plugins gelöscht. Dies betrifft auch eigene Texte sowie individuelle Ticker-Einstellungen und den WP-Ticker-Cron.

**Widget-Shortcode:** Mit Aktivierung dieses Punktes können Sie den entspr. Ticker-Shortcode z. B. auch im WordPress Standard-Textwidget nutzen. Dies gilt übrigens auch für (fast) alle Shortcodes anderer Plugins.

[Speichern] Durch Klick auf diesen Button werden alle globalen Einstellungen gespeichert.

[CSS bearbeiten] Nach Klick auf diesen Button öffnet sich ein Fenster. Dort können Sie Ihre individuellen Ticker-Style-Angaben, die Sie z. B. aus dem *WYSIWYG CSS-Generator* (siehe *Punkt 9*) entnehmen können, eintragen.


[Modul importieren] Nach Klick auf diesen Button öffnet sich ein kleines Fenster, über das Sie die jeweilige Modul-Datei hochladen können. Modul-Dateien können Sie sich nach einer kleinen Spende über die WP-Ticker-Website runterladen. Nach der Spende erhalten Sie dafür einen entspr. Download-Code.

### 3. Globale Einstellungen in *tic-global.php* bzw. *tic-global-custom.php*

In der Datei *tic-global.php* befinden sich eine Reihe von Konstanten, die vom Benutzer angepasst werden können. Die einzelnen Konstanten und deren Funktion werden in der Datei kommentiert.

Um nach einem Update die individuellen Einstellungen nicht zu verlieren, ist es ratsam, die Konstanten und deren Werte in eine Datei mit dem Namen *tic-global-custom.php* auszulagern und diese Datei im Verzeichnis */wp-ticker-custom/* zu speichern.

### 4. Neuen Ticker anlegen



Um einen neuen Ticker zu erstellen, klicken Sie auf den Link [Neuen Ticker anlegen](#). Es öffnet sich eine Ansicht mit diversen Einstellmöglichkeiten für den Ticker, die nun im Einzelnen erklärt werden.

## Datenquelle

Mit dieser Dropdown-Liste können Sie festlegen, aus welcher Quelle der Ticker seine Daten beziehen soll.

- Datenbank* => Hier haben Sie die Möglichkeit, als Quelle eine oder mehrere Kategorien auszuwählen. Aus diesen Kategorien werden nur Beiträge angezeigt, die schon veröffentlicht wurden.
- eigener Text* => Mit der Auswahl dieser Quelle können Sie von allem unabhängige, eigene Texte erstellen. Die Nutzung von HTML ist möglich. Bevor Sie Texte eingeben, fahren Sie bitte erst mit der Angabe aller weiteren Einstellungen fort und speichern diese. Danach kehren Sie über den Button *[Bearbeiten]* in diese Maske zurück und geben die Texte ein.
- RSS-Feed* => Nach Auswahl dieser Datenquelle können Sie in der unterhalb angezeigten Textbox eine oder mehrere RSS-Feed-URLs eintragen.
- Kommentare* => Nach Auswahl werden als Quelle die Kommentare zu Ihren Beiträgen angezeigt.
- WP-Galerie* => Mit dieser Einstellung können Sie eine WordPress-Bildergalerie im Ticker anzeigen lassen. Im Feld **Template** können Sie den entspr. Shortcode eintragen oder über den nebenstehenden Button *[Galerie erstellen]* eine neue Galerie anlegen.
- Tag/Key Filter => Mit dieser Einstellung haben Sie die Möglichkeit, Beiträge nach bestimmten Kriterien anzeigen zu lassen. Diese sind:
- Tag: Es werden alle Beiträge, die mit den im Textfeld angegebenen Tags verschlagwortet sind, angezeigt  
Tags mit Komma trennen.
  - Key: Es werden alle Beiträge angezeigt, deren Titel oder Inhalt mindestens eines der im Textfeld angegebenen Worte enthält. Keyworte mit Komma trennen
  - Custom Field: Hier können benutzerdefinierte Felder und deren Werte als Auswahlkriterium definiert werden.  
Beispiel: Der Eintrag im Textfeld *mein\_cf = anzeigen* würde alle Beiträge im Ticker anzeigen, die ein benutzerdefiniertes Feld *mein\_cf* mit dem Wert *anzeigen* zugewiesen bekommen haben.  
Eingabeform: CUSTOM\_FIELD = VALUE (Leerzeichen beachten!)  
Hinweis: „=“ kann auch durch „!=“ oder „LIKE“ ersetzt werden.

Je nach Wahl der Datenquelle stehen Ihnen in der nebenstehenden Dropdownliste „Sortieren nach“ unterschiedliche Sortierkriterien zur Verfügung.

## **Dauer für**

Hier können Sie diverse Anzeige- sowie Einblend- und Ausblend-Zeiten für den Ticker definieren. Außerdem kann festgelegt werden, ob und in welchen Intervallen der Ticker automatisch, d. h. ohne Seitenreload aktualisiert wird. Dies eignet sich besonders für sogenannte Liveticker (aktuelle Spielergebnisse etc.).

## **Tickertyp**

Mit dieser Dropdown-Liste können Sie festlegen, welches Text-Effekt-Modul für den Ticker verwendet werden soll. Beim Download von WP-Ticker bekommen Sie das Modul „Roller“ gratis mitgeliefert. Nach einer kleinen Spende bekommen Sie einen Zugangscodes, mit dem Sie sich weitere Module von der WP-Ticker-Website runterladen können. Nach Import des Moduls wird dieses in der Dropdown-Liste zur Auswahl angezeigt (dazu ggf. das Backend erneut aufrufen).

## **Max. Einträge**

Hier können Sie festlegen, wie viele Einträge maximal z. B. aus einer Kategorie angezeigt werden sollen.

## **Max. Zeichen**

Hier legen Sie fest, wie viele Zeichen maximal von jedem Eintrag angezeigt werden sollen.

## **Template**

Je nach Wahl der Datenquelle können Sie hier festlegen, was im Ticker angezeigt werden soll. Die nutzbaren Platzhalter werden entsprechend rechts neben der Textbox angezeigt.


## **Memo**

Hier können Sie zu Ihrem Ticker eine kurze Info eintragen, z. B. *Ticker für Sidebar*. Da IDs nicht besonders aussagekräftig sind, soll dies das Wiederfinden des Tickers erleichtern. Der Memo-Text wird z. B. in der Ticker-Auswahlliste im WP-Ticker-Widget (siehe *Punkt 6.1*) oder beim entspr. TinyMCE-Button (siehe *Punkt 6.2*) angezeigt.

Vergessen Sie zum Schluss nicht, Ihre Einstellungen über den Button [*Speichern*] zu sichern!



## 5. Ticker bearbeiten oder löschen



Nach Klick auf den Button *[Bearbeiten]* öffnet sich die Bearbeiten-Seite des entsprechenden Tickers. Dort können Sie zu jeder Zeit die Parameter des Tickers ändern.


Einen Ticker löschen Sie ganz einfach durch Klick auf den Button *[Löschen]*. Achten Sie aber vorher darauf, dass dieser nicht noch irgendwo genutzt wird!

## 6. Eigene Texte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eigene Texte erstellen und bearbeiten können.

### Neuen Text erstellen

Wechseln Sie über den Button *[Bearbeiten]* zur Bearbeiten-Oberfläche des gewünschten Tickers. Unterhalb von „Datenquelle“ finden Sie eine Liste mit eigenen Texten (die natürlich anfänglich noch leer ist). Klicken Sie unterhalb der Liste auf den Button *[Neu]*. Es öffnet sich nun ein kleines Fenster, in dem Sie Ihren im Ticker anzuzeigenden Text eingeben können. Sie können hier auch HTML nutzen.



## Anzeige -Start und Anzeige-Ende

Mit diesen Eigenschaften können Sie festlegen, ab welchem Zeitpunkt Ihr Text angezeigt bzw. wieder ausgeblendet werden soll. Mit Klick auf den Button [*<=Jetzt*] können Sie dazu einfach das aktuelle Datum und die Uhrzeit übernehmen. Zum Ändern wählen Sie einfach die Werte in der jeweiligen Dropdown-Liste aus. Texte mit abgelaufenen Terminen werden in der Übersichtsliste der eigenen Texte farblich hinterlegt. Vergessen Sie nicht, Ihren Text zu speichern,

## Auto. Löschen

Wenn Sie diese Funktion durch Setzen eines Häkchens aktivieren, wird der Text nach Anzeige-Ende automatisch gelöscht. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion vom WordPress-Cron abhängig ist. Da dieser minimal nur stündlich ausgeführt wird, kann es entsprechend zu Verzögerungen kommen!

## 7. Anzeige-Ende für Beiträge aus Kategorien

Mit den Benutzerdefinierten Feldern *wpticker\_enddate* und *wpticker\_endtime* können Sie festlegen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Beitrag nicht mehr im Ticker gezeigt werden soll, obwohl er im Blog sichtbar ist. Legen Sie dazu im Beitrag ein Feld mit dem Namen *wpticker\_enddate* an, und geben Sie für den Wert das gewünschte Datum im Format *JJJJ-MM-DD* ein, also z. B. 2014-01-31 für den 31. Januar 2014.

Um den Ausblend-Zeitpunkt noch genauer zu bestimmen, können Sie zusätzlich noch ein Feld mit dem Namen *wpticker\_endtime* anlegen. Hier geben Sie als Wert die gewünschte Uhrzeit im Format *HH:mm* ein, also z. B. 13:35 (Uhr).

## 8. Ticker einbinden

Um einen Ticker auf die Blogseite(n) zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bitte achten Sie immer darauf, dass nicht mehrere Ticker mit identischer ID auf einer Web-Seite sichtbar sind.

### Möglichkeit 1: WP-Ticker Widget


Wechseln Sie zum WordPress Menüpunkt *Design* und dort in den Unterpunkt *Widgets*. Ziehen Sie nun wie gewohnt das WP-Ticker Widget in einen von Ihrem genutzten Theme vorgesehenen Widget-Bereich. Nun können Sie dem Ticker im Textfeld *Titel* noch eine Überschrift geben und den gewünschten, zuvor angelegten Ticker in der Dropdown-Liste *Ticker* auswählen. Zum Schluss speichern Sie bitte die Einstellungen.



Aktuell gibt es nur eine Instanz für das Widget, d. h. es steht nur ein Widget von WP-Ticker zur Verfügung. Falls Sie mehrere, unterschiedliche Ticker in Widget-Bereichen nutzen möchten, können Sie wie unter *Punkt 2* beschrieben, den entsprechenden WP-Ticker-Shortcode nutzen.

## Möglichkeit 2: TinyMCE Button

Erstellen oder bearbeiten Sie eine Seite oder einen Beitrag und wechseln Sie im Bearbeitungs-Bereich ggf. zum Reiter *Visuell*. In der TinyMCE Button-Leiste finden Sie den neuen WP-Ticker Button.



Nach Klick auf diesen Button öffnet sich ein kleines Fenster.



Wählen Sie dort über die Dropdown-Liste den gewünschten Ticker aus und klicken Sie danach auf den Button mit dem Häkchen. Der entsprechende WP-Ticker-Shortcode wird nun an der aktuellen Cursor-Position eingefügt.

## Möglichkeit 3: WP-Ticker Shortcode



Nach Klick auf den Button *[Code]* im WP-Ticker Backend erscheint ein kleines Hinweisfenster mit den entsprechenden Codes zum gewählten Ticker. Den Shortcode finden

Sie in der zweiten Zeile rechts neben *Post*. Kopieren Sie sich diesen Code und fügen Sie ihn an der gewünschten Stelle Ihrer Seite, Ihres Beitrags oder nach geschaffener Voraussetzung (siehe *Punkt 2 => Widget-Shortcode*) in ein Widget ein.

#### **Möglichkeit 4: Funktions-Aufruf in Template-Dateien**


Mit dieser Möglichkeit können Sie Ticker fest in Template-Dateien Ihres genutzten Themes einbinden. Sie sollten dafür ein paar HTML- und/oder PHP-Kenntnisse haben.


Kopieren Sie sich, wie in *Möglichkeit 3* beschrieben, den Code, der rechts neben *Template* gezeigt wird. Öffnen Sie die entsprechende Template-Datei (z. B. *header.php*) in einem Texteditor und fügen Sie den PHP-Funktionsaufruf an gewünschter Stelle im Code ein. Speichern Sie die Änderung und laden Sie ggf. die Datei in Ihr Theme-Verzeichnis hoch.

**ACHTUNG:** Achten Sie bitte darauf, den Ticker-Code nicht in einen Loop einzubinden. Denn so würde später auf der entsprechenden Seite mehrfach ein Ticker mit derselben ID erzeugt werden, was zu einem Funktionsfehler führt.

## **9. WYSIWYG CSS-Generator**

Mit dem CSS-Generator können Sie ganz einfach und direkt sichtbar einige CSS-Eigenschaften eines Tickers anpassen. Loggen Sie sich dazu erst in WordPress ein. Lassen Sie sich danach die Seite, auf der der zu formatierende Ticker angezeigt wird, anzeigen.

Links oberhalb des Tickers finden Sie ein kleines Icon . Nach Klick auf dieses Icon öffnet sich ein neues, separates Fenster oder Tab.



Nach Klick auf die jeweilige graue Zeile werden entsprechende Einstellwerkzeuge angezeigt. Die Änderungen der jeweiligen Werte werden direkt am entsprechenden Ticker sichtbar.

Nach Klick auf den Button *[CSS-Code]* wird unten im Fenster der entsprechende CSS-Code angezeigt. Wenn Sie diese Formatierungen übernehmen möchten, müssen Sie sich diesen Code kopieren und -wie in *Punkt 2 => CSS bearbeiten* beschrieben- speichern.

## 10. CSS ID- und Klassen-Liste der Ticker-Elemente

<i>.ticker_content</i>	Globale CSS-Klasse für den Ticker-Container
<i>#ticker_content_X</i>	CSS-ID des jeweiligen Tickers, das <i>X</i> bitte durch die jeweilige Ticker-ID ersetzen.
<i>.ticker_item</i>	Globale CSS-Klasse für alle Ticker-Items (einzelne Texte)
<i>#ticker_item_ID_COUNT</i>	Mit dieser CSS-ID können Sie spezielle Items (einzelne Texte) eines Tickers ansprechen. Dazu bitte <i>ID</i> durch die entspr. Ticker-ID und <i>COUNT</i> durch die Item-Positions-Nr. ersetzen Bsp.: mit <i>#ticker_item_1_3</i> wird das dritte Text-Element des Tickers mit der ID=1 angesprochen.
<i>.ticker_head</i>	Globale CSS-Klasse für Überschriften von RSS-Tickern
<i>#ticker_head_ID</i>	CSS-ID für Überschriften eines bestimmten RSS-Tickers, <i>ID</i> bitte durch die entspr. Ticker-ID ersetzen
<i>.ticker_item_head</i>	Globale CSS-Klasse für Überschriften der einzelnen Tickerbeiträge
<i>#ticker_item_head_ID_NR</i>	CSS-ID für Überschrift eines bestimmten Text-Elements eines bestimmten Tickers, <i>ID</i> bitte durch die entspr. Ticker-ID und <i>NR</i> durch die Item- bzw. Text-Element-Position ersetzen.
<i>.ticker_more</i>	Globale CSS-Klasse für den „...weiter“ - Link

## 11. Sonstiges

Das Plugin *WP-Ticker* darf, so wie es von mir zum Download bereitgestellt wurde, kostenlos genutzt werden. Der Copyright-Hinweis muss auf der Seite sichtbar am Ticker erhalten bleiben (Ausnahmen siehe Link, *Punkt 12 => Nutzungsbedingungen*).

Falls Sie Fragen oder Probleme mit *WP-Ticker* haben sollten, dann schauen Sie bitte in den FAQ nach. Dort finden Sie eine Reihe von Tipps und Antworten zu wiederkehrenden Fragen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich aufgrund der Vielzahl an Usern ggf. nur Spendern für *WP-Ticker* weiterführenden Support bieten kann.

## 12. Links

<b>Website:</b>	<a href="http://wp-ticker.stegasoft.de/">http://wp-ticker.stegasoft.de/</a>
<b>Downloads:</b>	<a href="http://wp-ticker.stegasoft.de/downloads/">http://wp-ticker.stegasoft.de/downloads/</a>
<b>FAQ:</b>	<a href="http://wp-ticker.stegasoft.de/faq/">http://wp-ticker.stegasoft.de/faq/</a>
<b>Changelog:</b>	<a href="http://wp-ticker.stegasoft.de/historie/">http://wp-ticker.stegasoft.de/historie/</a>
<b>Nutzungsbedingungen:</b>	<a href="http://www.stegasoft.de/wp-tickerlizenz.htm">http://www.stegasoft.de/wp-tickerlizenz.htm</a>
<b>Kontakt:</b>	siehe Website